

# Certificat

## Isolant en polyuréthane projeté in situ

### H2FOAM LITE F

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Isolant en polyuréthane projeté in situ (QB23) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **ISOLAT FRANCE**  
**103 rue Ronsard – FR-69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE - FRANCE**

**Formulateur** **ICYNENE INC**  
**6747 Campobello road - MISSISSAUGA ON L5N 2L7 - CANADA**

le droit d'usage de la marque QB Isolant en polyuréthane projeté in situ pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



**Décision de reconduction n°006-02-B du 28/08/2020**

**Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°005-02-B du 15/10/2019**

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité aux Documents Techniques d'Applications n°20/18-414\_V1, 20/18-413\_V1 et à l'Avis Technique n°20/19-422\_V1

- Résistance thermique in situ  $R_{in\ situ}$  en (m<sup>2</sup>.K)/W en fonction de l'épaisseur de projection  $e_p$  en mm :

ep	50	60	70	80	90	100	110	120	130
R	1,30	1,55	1,80	2,10	2,35	2,60	2,85	3,15	3,40
ep	140	150	160	170	180	190	200	210	220
R	3,65	3,95	4,20	4,45	4,70	5,00	5,25	5,50	5,75
ep	230	240	250	260	270	280	290	300	310
R	6,05	6,30	6,55	6,80	7,10	7,35	7,60	7,85	8,15
ep	320	330	340	350	360	370	380	390	400
R	8,40	8,65	8,95	9,20	9,45	9,70	10,00	10,25	10,50

- Masse volumique in situ  $M_{v\ in\ situ}$  : 7 kg/m<sup>3</sup>

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso le Document Technique d'Application correspondant

**Ce certificat comporte 3 pages.**

**Correspondant :**

Laurent LUCAS  
Courriel : [laurent.lucas@cstb.fr](mailto:laurent.lucas@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 13

Pour le CSTB  
Pour le Président

  
Edwige PARISEL

Annexe du Certificat  
 Décision n°006-02-B du 28/08/2020

N°	RAISON SOCIALE	CODE POSTAL	VILLE	NUMÉRO UNITÉ DE PROJECTION
1	AZUR PROJECT ISOLATION	06670	SAINT MARTIN DU VAR	J08D A1088
2	BATISOL PLUS	86100	CHATELLERAULT	A14A A10085
3	BENJAMIN PUR ISOLAT	82150	BELVEZE	C19D A15677
4	BERRY BATIMENT ET CONCEPTION	36200	ARGENTON-SUR-CREUSE	H16B A12965
5	DU SOL AU PLAFOND	81360	LESCURE D'ALBIGEOIS	C0117B C01329
6	DURABILIS	78125	GAZERAN	12-277 09-0059 03-0158
7	EVISOL	35520	LA MEZIERE	G17B A13959 C3914A C00750
8	GROUBE	71160	SAINT-AGNAN	C14A A10242
9	I2P	21850	SAINT APPOLINAIRE	D18C A14771
10	ISEOPROJECTION	1190	FOREST (B)	C01679 M138013 01 M340018 01 M339025 01 A11837 A11838 A11866 A10879 A10923 A12026 A12274 A12276 A12268
11	ISO INTER	19130	OBJAT	F12F A1281 A13F A1295
12	ISOLA SUD OUEST	24110	SAINT ASTIER	H13F A1323
13	ISOLASTYL	59000	LILLE	B07E A184
14	ISOLATMAX	67190	GRESSWILLER	J13F A1442
15	MORIC	59111	BOUCHAIN	K10E A0147
16	MOUSS'PROJECT	89140	PONT SUR YONNE	B19D A15581
17	SOLUCHAPE	37170	CHAMBRAY LES TOURS	03-0204
18	SUD ISOLATION – SARL CHANAY	65120	LUZ SAINT SAUVEUR	H25 - 255408
19	TECHFOAM RHONES ALPES	74580	VIRY	03-0175

**Annexe du Certificat**  
**Décision n°006-02-B du 28/08/2020**  
**Données environnementales et sanitaires**

Le produit objet du présent certificat ne fait pas l'objet d'une Déclaration Environnementale.